



Zakres temperatury: **+2°C/+8°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R134a**

Dane techniczne	TATIANA 1.0Z	TATIANA 1.3Z	TATIANA 1.5Z	TATIANA 1.7Z
KOD	TA100Z	TA101Z	TA102Z	TA103Z
Długość [mm]	990	1300	1500	1700
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	140	200	260	320
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	90	120	140	160
Pojemność użytkowa zasobnika [dm <sup>3</sup> ]	110	150	190	230
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	0,5	0,67	0,77	0,88
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	0,5	0,67	0,77	0,88
Głębokość [mm]	765	765	765	765
Wysokość [mm]	1190+/10	1190+/10	1190+/10	1190+/10
Waga urządzenia [kg]	115	130	150	160
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a	R134a
Temperatura odparowania To [°C]	-15	-15	-15	-15
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	350	350	350	350
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	8,5	14,4	17	22,4
Całkowita moc znamionowa [W]	242	248	251	256
Moc chłodnicza [W]	411	411	411	411
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	3,4	3,5	3,5	3,6
Maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	30	40	50	60

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie grawitacyjne

korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej

komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwными

blat roboczy z blachy nierdzewnej

profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

---

nadstawa szklana z szybą frontową giętą

---

przysłonki nocne z pleksy

---

lampa ze świetlówką LED (białą)

---

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

---

odszranianie automatyczne

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

kolor korpusu zewnętrznego górnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

kolor korpusu zewnętrznego dolnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej

---

korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej

---

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

---

nadstawa szklana z szybą frontową prostą

---

świetlówka LED (mięsna)

---

świetlówka LED (cukiernicza)

---

dodatkowa półka ekspozycyjna szklana

---

zestaw kótek

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)

---

TATIANA Z

